

**CRÉAZUR
FRANCE**

Concepteur de cuisines et baign
catalogue 2024





Table des matières

Meubles de Salle de Bain	4	Eclipse	96
Epure 70-80-90	4	Ring	98
Epure 120	6	Rotary	100
Altéa 70 -80 -90	8	Armiled	102
Altéa 120 - 140	10	Mirbox	104
Andy	12	Boxled	106
Arlequin 70	14		
Arlequin 140	16	Appliques et spots	108
Rosaly 60 - 70 - 80	18	Eva LED	108
Rosaly 120 - 140	20	Véronica LED	109
Structura 70 - 80	22	Bandeau spots	110
Structura 120 - 140	24		
Alya	26	Parois de douches et de baignoires	112
Klass 100	28	Sturdy	114
Pearl 80	30	Psychée	116
Colonne Pearl	32	Silver	118
Vertigo 90	34	Baya	120
Vertigo 120	36	Maora	122
Horizon 80	38	Nepta	124
Colonne Horizon	40	Sandy	126
Kora 124	42	Dylane	128
Idéa 124	44	Nérina Coulissante	130
Rosinox 70 - 80	46	Nerina d'angle Coulissante	132
Rosinox 120 - 140	48	Nérina Pivotante	134
Romy 90	50	Atlantic	136
Proline 60 - 70 - 80	52	Pacific	138
Proline 120 - 140	54	Océane	140
Léa 60 - 65 - 70 - 90	56	Murphy	142
Ecoline 60 - 70 - 80	58	Atelia	144
Ecoline 120 - 140	60	Atelia Double	146
Safia	62	Atelia Coulissante	148
Univers	64	Atelia d'angle	150
Galaxy	66	Atelia Pivotante	152
Mobiroul	68	Atelia deux portes	154
		Atelia Bain	156
Miroirs	70	Darky	158
Mircoline	70	Clever	160
Miralt	72	Palma	162
Elégance	74		
Elégance GH	76	Vasques et Plans-vasques	164
Etal	78	Résiloge 60	164
Prestige	80	Résiloge 70	165
Excellence	82	Résiloge 80	166
Cadréa	84	Résiloge 90	167
Vista	86	Résiloge 90 déporté	168
Starled	88	Résiloge 120	169
Fazzio	90	Résiloge 140	170
Rondinara	92	Résiplan 60	171
Drop	94		

Résiplan 70	172	Siphon Noir Mat PL27	240
Résiplan 80	173	Bonde Noir Mat PL28	241
Résiplan 90	174	Bonde PVC Clic -Clac PL29	242
Résiplan 105 1V	175	Bonde Metal Clic -Clac PL30	243
Résiplan 120 2V	176	Bonde PL31	244
Résiplan 120 1V	177		
Résiplan 120 1V	178	Robinetterie	245
Résiplan 140 2V	179	Luxus	245
Résiplan 141 1V	180	Olly	246
Résiplan 151 1V	181	Jenny	247
Résiplan 175 2V	182	Suzy Chrome	248
Résiplan 124 1V	183	Kelly	249
Cératop 61	184	Suzy Black	250
Cératop 71	185	Cascade	251
Cératop 81	186	Sofi	252
Cératop 91	187	Mobby	253
Cératop 121 2V	188	Kelly Douche	254
Résiangle	189	Kelly Bain Douche	255
Trend	190	Kelly Douche Thermostatique	256
Lagoon	191	ColorFlex	257
Evidence	192	Kelly Evier	258
Résibol	193	Olly Evier	259
Résicub	194	Square Chrome	260
Atoll	196	Square Black	261
		Disque Chrome	262
		Disque Black	263
		Ecaset	264
Eviers et plans monoblocs	198		
Planiquartz 100	198	Accessoires de salle de bains	265
Planiquartz 120	200	Brosse de toilette	265
Planiquartz 140	202	Distributeur de papier	266
Planiquartz 180	204	Porte Gobelet	267
Résiroc 4040	206	Crochet Serviette Satin	268
Résiroc 5040	207	Crochet Serviette Noir	269
Résiroc 7650	208	Porte Serviette Noir	270
Résiroc 2C1E	209	Porte Seviette 2 fixations Satin	271
Résiroc 1C1E	210	Porte Seviette 2 fixations Noir	272
Résiroc 1GC1E	211	Porte Seviette Multi Satin	273
Evistone 440	212	Porte Seviette Multi Noir	274
Evistone 540	213	Pied Carré	275
Evistone 740	214	Pied Carré Noir Mat	276
Evistone 860	215	Pied Cylindrique	277
Evistone 990	216	Barfix Atelia	278
Evistone 1180	217	Barre horizontale blackmat	279
Evinox 44x44	218	Barre horizontale chrome	280
Evinox 86x50	219	Barre verticale blackmat	281
Evinox 115x48	220	Barre verticale chrome	282
		Barre verticale extensible chrome	283
Accessoires	221		
Siphon PLO1	221	Receveurs de douche	284
Siphon PLO2	222	Diamant	284
Siphon PLO4	223	Résisol	285
Kit vidage PLO5	224	Saphir	286
Kit vidage PLO6	225		
Kit vidage PLO7	226	Système STOP WATER	287
Kit vidage PLO8	227		
Tube gain de place PL10	228	Sèche-pieds IPONEAT	288
Siphon PL11	229		
Flexible PL12	230	Douch'Etanch	291
Bonde Douche PL13	231		
Bon Douche Slim PL14	232	Revêtements	299
Bonde Douch'Etanch PL17	233	CréaMur - CréaSol	299
Bonde Digidlick PL18	234	Créardoise	301
Bonde Clic-Clac Laiton PL23	235		
Siphon Chromé PL25	236	Conditions générales de vente	303
Bonde Clic-Clac Laiton PL23B	237		
Siphon Chromé PL25	238		
Bonde Noir Mat PL26	239		



Epure 70-80-90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

Superpan + MDF laqué

70 - 80 - 90 cm

54.9 cm

82 cm

Blanc

Brillant

Oui

en kit

L x 55 cm





Coloris



Blanc
brillant

Epure 70-80-90

Côtes en mm



Version	A
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm



Epure 120

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

Superpan + MDF laqué

120

54.9 cm

82 cm

Blanc

Brillant

Oui

en kit

L x 55 cm





Coloris



Blanc
brillant

Epure 120

Côtes en mm



Version	A
120	1195 mm



Altéa 70-80-90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

PPM ou Superpan mélaminé

70 - 80 - 90 cm

54.9 cm

82 cm

Cambrian Oak

Mélaminé structuré bois (Oak)

Oui

en kit

L x 55 cm





Coloris



Cambrian
Oak

Altéa 70-80-90

Côtes en mm



Version	A
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm



Altéa 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

PPM ou Superpan mélaminé

120 - 140 cm

54.9 cm

82 cm

Cambrian Oak

Mélaminé structuré bois (Oak)

Oui

en kit

L x 55 cm





Coloris



Cambrian
Oak

Altéa 120 - 140

Côtes en mm



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Andy

Type de meuble

Meuble PMR | plan-vasque déporté
(Droite/Gauche)

Matière

Panneaux de particules mélaminés

Largeur

90 cm

Profondeur

55 cm

Hauteur

82 cm

Couleur

Cambrian Oak et Blanc

Finition & ref coloris

Mélaminé structuré bois (Oak), Blanc
brillant

PMR

Oui

Colisage

en kit (caisson et tiroirs montés)

Dimensions de la vasque

90 x 55 cm





Coloris



Cambrian
Oak



Blanc
brillant





Arlequin 70

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Couleur traverses

Finition

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque



Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

69.4 cm

54.6 cm

52 cm

Blanc

Noir, Blanc, Gris

Brillant


Non

Monté

L x 55 cm



Coloris






Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.





Arlequin 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Couleur traverses

Finition

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

138,8 cm

54.6 cm

52 cm

Blanc

Noir, Blanc, Gris

Brillant

Non

Monté

L x 55 cm



Coloris



Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL80xP25)



- Pieds carrés (H33xL4xP4)

 **CRÉAZUR
FRANCE**


*En cas de suspension sans support sur un mur de type placcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Arlequin 140


Côtes en mm



Tiroir 1
652



Tiroir 2





Rosaly 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque



Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

59,4 - 69,4 - 79,4 cm

44.6 cm

52 cm

Blanc - Cambrian Oak - Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

Non

Monté

L x 46 cm



Coloris



Blanc



Cambrian
Oak



Anthracite

Options de supports




- Support Cache tuyaux blanc
(H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)


*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Rosaly 60 - 70 - 80

Côtes en mm



Variation possible de l'intérieur du tiroir, en fonction de la série de production.



Version	A
60	594 mm
70	694 mm
80	794 mm



Rosaly 120 - 140

Type de meuble

Meuble avec tiroirs

Matière

Panneaux SUPERPAN

Largeur

118,8 - 138,8 cm

Profondeur

44.6 cm

Hauteur

52 cm

Couleur

Blanc - Cambrian Oak

Finition & ref coloris

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

PMR

Non

Colisage

Monté

Dimensions de la vasque

L x 46 cm



Coloris



Blanc



Cambrian
Oak

Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)



- Pieds carrés (H33xL4xP4)





*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Rosaly 120 - 140

Côtes en mm



Variation possible de l'intérieur du tiroir, en fonction de la série de production.



Version	A
120	1188 mm
140	1388 mm



Structura 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur Tablettes

Finition & ref coloris

Plan

Dimensions de la vasque /
Tablette (PLAN)

Colisage

Structure sous vasque

Acier

69,5 - 79,5 cm

46 cm

80 cm (structure seule)

Blanc, Cambrian Oak (bois), Gris

Noir Mat (structure), PPM et PP strat.

Vasque ou Tablette d'aggloméré stratifié

L x 46 cm

En kit



Coloris



Gris



Cambrian
Oak




Blanc



*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Structura 70 - 80

Côtes en mm



Version	A
70	695 mm
80	795 mm



Structura 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur Tablettes

Finition & ref coloris

Plan

Dimensions de la vasque /
Tablette (PLAN)

Colisage

Structure sous vasque

Acier thermolaqué

119,5 - 139,5 cm

46 cm

80 cm (structure seule)

Blanc, Cambrian Oak (bois), Gris

Noir Mat (structure), PPM et PP strat.

Vasque ou Tablette d'aggloméré stratifié

L x 46 cm

En kit



Coloris



Gris




Cambrian
Oak



Blanc

Structura 120 - 140

Côtes en mm



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Alya

Type de meuble

Meuble coiffeuse sous vasque (version droite et gauche)- 3 tiroirs

Matière

PPM et Hêtre massif (pieds)

Largeur

119 cm

Profondeur

54,5 cm

Hauteur

85 cm (sur vasque)

Couleur Tablettes

Blanc, Cambrian Oak (bois)

Finition & ref coloris

Caisson en PPM - Pieds peints

Plan-vasque

Plan-vasque Atol en résine blanc

Dimensions de la vasque

120 x 55 cm

Colisage

En kit (1 colis caisson| 1 colis vasque)

Siège non inclus







Coloris



Cambrian
Oak



Blanc





Klass 100

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Meuble avec plan en bois

MDF laqué (corps)- Panneau de fibre stratifié (plan)

100 cm

51 cm

80 cm (structure seule)

Blanc Cassé (RAL 9016) (caisson), Bois (tablette)

Satiné (caisson), Mat (tablette)

Monté

Suspendu ou sur support cache-tuyaux (Pieds cylindriques chromés en option)





Coloris




Blanc Cassé




Bois



Tiroir supérieur
compartimenté



Support cache-tuyaux
(en option) ▶





Pearl 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Meuble avec plan-vasque résine

MDF Revêtement polymère** (surfaces complexes)

PP Revêtement polymère** (surfaces planes)

80 cm

46 cm


57 cm

Noir Mat

Mat

Monté (2 colis)

Suspendu





Coloris



Noir mat



*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble. **Revêtement polymère : haute résistance à l'eau, retardateur de flamme.





Colonne Pearl

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Armoire suspendue

MDF Revêtement polymère** (surfaces complexes)

PP Revêtement polymère** (surfaces planes)

35 cm

32 cm

160 cm

Noir Mat

Mat

Montée

Suspendue



Coloris




Noir mat

 **CRÉAZUR
FRANCE**

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble. **Revêtement polymère : haute résistance à l'eau, retardateur de flamme.

Colonne Pearl


Côtes en mm





Vertigo 90

Type de meuble	Meuble avec plan (top) et vasque à poser (Round 36)
Matière	MDF Revêtement polymère** (surfaces complexes) PP Revêtement polymère** (surfaces planes)
Largeur	90 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur	39 cm (structure seule)
Coloris	Bois (caisson et façades) Noir Mat (prise en main)
Finition	Strié
Colisage	Monté (3 colis)
Support	Suspendu



Coloris



Noir mat
(prises en
main)






Bois

Vertigo 90

Côtes en mm


Plan en céramique de synthèse





Vertigo 120

Type de meuble	Meuble avec plan (top) et vasque à poser (Round 36)
Matière	MDF Revêtement polymère* (surfaces complexes) PP Revêtement polymère* (surfaces planes)
Largeur	120 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur	39 cm (structure seule)
Coloris	Bois (caisson et façades) Noir Mat (prise en main)
Finition	Strié
Colisage	Monté (3 colis)
Support	Suspendu



Coloris



Noir mat
(prises en main)




Bois






*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble. **Revêtement polymère : haute résistance à l'eau, retardateur de flamme.

Vertigo 120

Côtes en mm



Plan en céramique de synthèse





Horizon 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Meuble avec plan-vasque résine

MDF Revêtement polymère* (surfaces complexes)

PP Revêtement polymère* (surfaces planes)

81 cm

46 cm

35.3 cm

Bois (caisson et façades)

Noir Mat (prise en main)

Bois

Monté (2 colis)

Suspendu



Coloris





Noir mat
(prises en
main)



Bois



*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble. **Revêtement polymère : haute résistance à l'eau, retardateur de flamme.





Colonne Horizon

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Armoire suspendue

MDF Revêtement polymère* (surfaces complexes)

PP Revêtement polymère* (surfaces planes)

36.5 cm

30 cm

160 cm

Bois, Noir Mat (prises en main)

Structuré bois

Montée

Suspendue



Coloris



Noir mat




Bois



*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble. **Revêtement polymère : haute résistance à l'eau, retardateur de flamme.

Colonne Horizon 80

Côtes en mm





Kora 124

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

124 cm (Caisson 60 cm)

63 cm

85 cm (sous vasque)

Blanc - Cambrian Oak

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 65 cm

Monté



Coloris





Blanc



Cambrian
Oak

Kora 124

Côtes en mm





Idée 124

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Plan-vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux Aggloméré Mélaminé

124 cm (Caisson 60 cm)

64,8 cm

85 cm (sous vasque)

Blanc ou Cambrian Oak (bois)

Brillant ou Structuré bois

Non

124 x 65 cm

En Kit de série - Monté en option



Coloris




Blanc



Cambrian
Oak

Idéa 124

Côtes en mm





Rosinox 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage



Meuble avec tiroirs

Panneaux Inox (recouvert d'un film décor polymère thermocollé)

60 - 70 - 80 cm

45,5 cm

52 cm (sans supports)

Gris clair, Bois, Blanc

Satiné ou Structuré bois

Non

L x 46 cm

Monté



Coloris



Gris clair

Bois




Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.



Version	A
60	594 mm
70	694 mm
80	794 mm



Rosinox 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage



Meuble avec tiroirs

Panneaux Inox (recouvert d'un film décor polymère thermocollé)

120 - 140 cm

45,5 cm

52 cm (sans supports)

Gris clair, Bois, Blanc

Satiné ou Structuré bois

Non

L x 46 cm

Monté



Coloris



Gris clair



Bois






Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Romy 90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN Laqués

90 cm

54 cm

52 cm (sans supports)

Blanc

Brillant

Non

L x 55 cm

Monté






Coloris



Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)
- Pieds carrés (H33xL4xP4)



Version	A
90	895 mm



Proline 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN laqué ou mél.

60 - 70 - 80 cm

45,5 cm

52 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 46 cm

Monté



Coloris



Cambrian
Oak



Blanc



Anthracite



Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc
(H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)

 **CRÉAZUR
FRANCE**

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.



Version	A
60	595 mm
70	695 mm
80	795 mm



Proline 120- 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN laqué ou mél.

119,5 - 139,5 cm

45,5 cm

52 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 46 cm

Monté



Coloris



Cambrian
Oak



Blanc



Anthracite

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc
(H33xL50xP25)



- Pieds carrés (H33xL4xP4)

 **CRÉAZUR
FRANCE**

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Proline 120 - 140

Côtes en mm



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Léa 60 - 65 - 70 - 90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Vasque et support cache tuyaux

Panneaux SUPERPAN

60 - 65 - 70 - 90

50 - 55 cm

70 cm (support)

+ 13 cm (vasque sans dossier)

Blanc

Blanc Brillant

Non


A plat



Coloris



Blanc



Version	60	65*	70	90 D	90 G
A	600	650	700	900	900
B	550	500	550	550	550
C	595	645	695	895	895
D	125	150	250	500	500



Ecoline 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN

59,5 - 69,5 - 79,5 cm

44,6 cm

83 cm

Blanc

Blanc Brillant

Non



Monté



Coloris



Blanc



Version	A
60	595 mm
70	695 mm
80	795 mm



Ecoline 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN

119 - 139 cm

44,6 cm

83 cm

Blanc

Blanc Brillant

Non

Monté





Coloris



Blanc

Ecoline 120 - 140

Côtes en mm



Version	A
120	1190 mm
140	1390 mm



Safia

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Vasque et support cache tuyaux

Panneaux de Particules Mél.

41,5 cm

23,7 cm

23 cm

Cambrian Oak, Blanc, Gris

Brillant

L 41,7 cm | Prof 24 cm

Monté



Coloris





Gris



Cambrian
Oak



Blanc





Univers

Type de meuble

Meuble de rangement

Matière

Panneaux de Particules Mél.

Largeur

35 cm

Profondeur

30 cm

Hauteur

132 cm

Couleur

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Finition & ref coloris

Brillant (couleurs unies)
Structuré bois (Oak)

Colisage

Monté
Portes Réversible



Coloris





Cambrian
Oak



Blanc



Anthracite





Galaxy

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Colisage

Meuble de rangement

Panneaux de Particules Mél.

35 cm

23,5 cm

80 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Brillant (couleurs unies)
Structuré bois (Oak)

Monté



Coloris





Cambrian
Oak



Blanc



Anthracite





Mobiroul

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Colisage

Meuble de rangement Mobile

Panneaux de Particules Mél. /
Laqués

69,5 - 79,5 - 89,5 cm

38,1 cm

50 cm

Blanc et Bois (Cambrian Oak)

Blanc Brillant et Structuré bois (Oak)

Monté




Coloris




Cambrian
Oak



Blanc



381



Version	A
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm



Mircoline

Catégorie

Miroir

Hauteur

105 cm


Largeur

60 - 70 - 80 - 90 - 120 - 140

Forme

Rectangulaire





	A
Mircoline 60	600
Mircoline 70	700
Mircoline 80	800
Mircoline 90	900
Mircoline 120	1200
Mircoline 140	1400



Miralt

Catégorie

Miroir

Hauteur

109 cm


Largeur

70 - 80 - 90 -120 -140


Forme

Rectangulaire





	A
Miralt 70	700
Miralt 80	800
Miralt 90	900
Miralt 120	1200
Miralt 140	1400







Elégance

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	60 - 70 - 80 - 90 -120 - 140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Non
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A	B	C
Elégance 60	600	530	150
Elégance 70	700	630	150
Elégance 80	800	730	150
Elégance 90	900	830	150
Elégance 120	1200	1130	600
Elégance 140	1400	1330	700






Elégance GH

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	105 cm
Largeur	60 - 70 - 80 - 90 -120 - 124 -140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Non
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44




Elégance GH

Côtes en mm



	A	B	C
Elégance 60	600	530	150
Elégance 70	700	630	150
Elégance 80	800	730	150
Elégance 90	900	830	150
Elégance 120	1200	1130	600
Elégance 124	1240	1170	620
Elégance 140	1400	1330	700







Etal

Catégorie	Combiné Miroir Tablette à Led intégré
Hauteur	80 cm
cmLargeur	70 - 80 -120
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensitif	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44
	Tablette en métal noir Mat





	A	B
Etal 70	700	615
Etal 80	800	715
Etal 120	1200	1115







Prestige

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 - 100 - 120 -140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44







	A	B
Prestige 70	700	660
Prestige 80	800	760
Prestige 90	900	860
Prestige 120	1200	1160
Prestige 140	1400	1360



Excellence

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 - 90 -120 -140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Oui
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44






	A	B
Excellence 70	700	660
Excellence 80	800	760
Excellence 90	900	860
Excellence 120	1200	1160
Excellence 140	1400	1360




Cadréa

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A	B
Cadréa 70	700	145
Cadréa 80	800	145








Vista

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	60 - 70 - 80 - 90 -120 - 124 -140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A	B
Vista 70	700	145
Vista 80	800	145
Vista 120	1200	600
Vista 140	1400	700







Starled

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 - 90 -120
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A	B	C	D
Starled 70	700	200	300	230
Starled 80	800	300	300	230
Starled 120	1200	700	450	310





Fazzio

Catégorie

Diamètre

Forme

Interrupteur sensible

Timer

Anti-buée

Loupe

Puissance d'éclairage

Lumière Blanche

Normes

Miroir Led intégré

Ø60 - Ø80 cm

Rond

Oui

Non


Oui


Non

10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V



Blanc - 6000k

Classe 2 - IP44





Arrière










Rondinara

Catégorie	Miroir Led intégré
Diamètre	Ø60 - Ø80 cm
Forme	Rond
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Oui
Anti-buée	Oui
Loupe	Oui (grossissante x5)
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44







Drop

Catégorie

Dimensions

Forme

Interrupteur sensible

Anti-buée

Puissance d'éclairage

Lumière Blanche

Normes

Miroir Led intégré

62 x 85 cm | 80 x 110 cm

Posable à la verticale ou
à l'horizontale

Goutte d'eau

Oui


Oui

9,6 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V

Blanc - 6000k

Classe 2 - IP44







Eclipse

Catégorie

Dimensions

Forme

Interrupteur sensible

Anti-buée

Puissance d'éclairage

Lumière Blanche

Normes

Miroir Led intégré

60 x 52,5 cm | 80 x 70 cm

Disque découpé

Oui



Oui

9,6 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V

Blanc - 6000k

Classe 2 - IP44





	A	B	C	D
Eclipse 60	600	525	200	300
Eclipse 80	800	700	390	310



Ring

Catégorie

Dimensions

Forme

Interrupteur sensible

Anti-buée

Puissance d'éclairage

Lumière Blanche

Normes

Miroir Led intégré

Ø60 cm

Rond

Oui





Oui

9,6 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V

Blanc - 6000k

Classe 2 - IP44







Rotary

Catégorie

Miroir Led intégré inclinable

Dimensions

70 x 80 cm

Forme

Rectangulaire

Interrupteur sensible

Oui

Anti-buée

Oui

Puissance d'éclairage

9,6 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V






Lumière Blanche

Blanc - 6000k

Normes

Classe 2 - IP44








Armiled


Catégorie	Armoire Miroir Led intégré		
Hauteur	80 cm		
Largeur	120		
Forme	Rectangulaire		
Interrupteur sensitif	Non (commutateur)		
Prise rasoir	Oui (220v)		
Anti-buée	Non		
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V		
Lumière Blanche	Blanc - 6000k		
Normes	Classe 2 - IP44		
	Etagères en verre sablé		
	Corps en Aluminium		





Mirbox

Catégorie	Armoirette Miroir Led intégré		
Hauteur	60 cm		
Largeur	60 cm		
Forme	Carré		
Interrupteur sensible	Non (commutateur)		
Prise rasoir	Oui (220v)		
Anti-buée	Non		
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V		
Lumière Blanche	Blanc - 6000k		
Normes	Classe 2 - IP44		
	Etagères en verre sablé Corps en Aluminium Noir		






Boxled

Catégorie	Armoirette Miroir Led intégré
Hauteur	70 cm
Largeur	70 - 80 - 120 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensitif	Non
Prise rasoir	Oui (220v)
Anti-buée	Non
Puissance d'éclairage	9.6W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A
Boxled 70	700
Boxled 80	800
Boxled 120	1200

Eva LED

Type de produit

Applique à LED




Finition chromé

Classe 2. IP44

Livrée avec une 1 ampoule de 6W.

Temp. Couleur : 4000 K

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Véronica LED

Type de produit

Applique à LED




Finition chromé

Classe 2. IP44

Livrée avec une 1 ampoule de 6W.

Temp. Couleur : 5700 K

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Bandeau spots LED

Type de produit

Bandeaux spots à LED




PPM Mélaminé Finition laqué blanc

Classe 2. IP44

Livré avec 2 spots 3 watts.

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Calypso

Type de Paroi

Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm

200 cm

Verre trempé sécurité / Profilés ALU

8 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
3
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A
80*	800 mm
90*	900 mm
100*	1000 mm
110	1100 mm
120*	1200 mm
140	1400 mm

* volet pivotant en option



Sturdy

Type de Paroi

Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option)

100 - 120 cm

200 cm

Verre trempé sécurité / Profilés ALU

10 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
3
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm



Psychée

Type de Paroi
Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm

200 cm

Verre trempé sécurit semi-transparent / Profilés ALU


8 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER





Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm



Silver

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Oui (+40 cm en option)
Largeur	100 - 120 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité semi-transparent / Profilés ALU
Épaisseur du verre	10 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
3
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm



Baya

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Oui (+40 cm en option sur certaines versions)
Largeur	100 - 120 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité transparent et miroir/ Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
3
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER




Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm



Maora

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	100 - 120 cm
Hauteur	200 cm
Materiaux	Verre trempé sécurit transparent et miroir/ Profilés ALU
Epaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Etanchéité	Système STOP WATER






Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm



Nepta

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Oui (+40 cm)
Largeur	100 cm
Hauteur	185 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité / Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Étanchéité	Système STOP WATER





Version	A
100	1000 mm



Sandy

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit sablé/ Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit


PMR

Non

Étanchéité

Système STOP WATER





Version	A	B
80	800 mm	700 mm
90	900 mm	800 mm
100	1000 mm	900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Dylane

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit simple /
Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR

Oui

Étanchéité

Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
3
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A	B
80	800 mm	700 mm
90	900 mm	800 mm
100	1000 mm	900 mm

Extensibilité +/- 1 cm




Nérina Coulissante

Type de Paroi	Coulissante
Retour fixe	80 ou 90 cm en option
Largeur	120 - 160 - 170 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Étanchéité	Système STOP WATER



Vue Côté

Vue Face



Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Nérina d'angle Coulissante

Type de Paroi

Coulissante en angle

Largeur

80 - 90 - 100 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR



Non

Étanchéité

Système STOP WATER



Nérina d'angle Coulissante



Version	A	B
80	800 mm	410 mm
90	900 mm	460 mm
100	1000 mm	510 mm


Extensibilité +/- 1 cm



Nérina Pivotante

Type de Paroi	Pivotante
Largeur	80 - 90 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
Étanchéité	Système STOP WATER





Version	A	B
80	800 mm	800 - 900 mm
90	900 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atlantic

Type de Paroi

Pivotante double

Largeur

120 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Retour fixe

80 ou 90 cm en option

Matériaux

Verre trempé sécurité / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR


Non

Étanchéité


Système STOP WATER





1.



2.



3.






Pacific

Type de Paroi	Pivotante double
Retour Fixe	80 ou 90 cm en option
Largeur	120 cm extensibilité +/- 2 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés Alu Chromé
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER



épaisseur 6 mm




Version	A	B	C	D	E
120xR80	1165-1205 mm	780-800 mm	1900	531	1040
120xR90	1165-1205 mm	880-900 mm	1900	531	1040
120	1170-1210 mm	-	1900	531	1040



Océane

Type de Paroi	Pivotante double (version gauche ou droite)
Largeur	120 cm extensibilité +/- 2 cm
Hauteur	203 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés Alu Chromé
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER









Murphy

Type de Paroi	Pivotante
Volet pivotant	Oui (en option)
Largeur	90 - 80+40 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	140 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER








Atelia

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm
Hauteur	200 cm
Materiaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Epaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Etanchéité	Système STOP WATER




Version	A
80	800 mm
90	900 mm
100	1000 mm
110	1100 mm
120	1200 mm
140	1400 mm






Atelia Double

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	190 cm
Hauteur	200 cm
Materiaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Epaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Etanchéité	N/A





Extensibilité +/- 1 cm




Atelia Coulissante

Type de Paroi	Coulissante
Retour fixe	80 ou 90 cm en option
Largeur	120 - 160 - 170 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER



Vue Côté

Vue Face



Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atelia d'angle

Type de Paroi

Coulissante

Largeur

Accès en angle

80 - 90 - 100 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit



PMR

Oui

Étanchéité

Système STOP WATER





Version	A	B
80	800 mm	410 mm
90	900 mm	460 mm
100	1000 mm	510 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atelia Pivotante

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 cm
extensibilité 0 -1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit


PMR

Oui

Étanchéité

Système STOP WATER





Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm


extensibilité 0 -1 cm



Atelia 2 Portes

Type de Paroi	Pivotante double
Largeur	120 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Retour fixe	80 ou 90 cm en option
Matériaux	Verre trempé sérigraphié sécurité / Profilés Alu Black Mat
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	PMR
Étanchéité	Système STOP WATER





Retours	A
80	800 mm
90	900 mm



Extensibilité +/- 1 cm



Atelia Bain

Type de Paroi	Pivotante
Volet pivotant	Oui
Largeur	90 - 80+40 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	140 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER





Extensibilité +/- 1 cm




Darky

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	100 - 110 - 120 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER



épaisseur 8 mm




Version	A
100	980-1000 mm
110	1080-1100 mm
120	1180-1200 mm



Clever

Type de Paroi	Coulissante
Volet pivotant	Non
Largeur	80 - 90 - 100 cm
Hauteur	190 cm
Materiaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Epaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Etanchéité	Système STOP WATER






Version	A	B	C
80	780-800 mm	780-800 mm	630 mm
90	880-900 mm	880-900 mm	730 mm
100	980-1000 mm	980-1000 mm	830 mm



Palma

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	100 - 110 - 120 cm extensibilité 0-1 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité / Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Étanchéité	Système STOP WATER





Version	A
100	1000 mm
110	1100 mm
120	1200 mm

Extensibilité 0-1 cm




Résiloge 60

Type de plan vasque	Simple
Largeur	60 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Résiloge 70

Type de plan vasque	Simple
Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Résiloge 80

Type de plan vasque	Simple
Largeur	80 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Résiloge 90

Type de plan vasque	Simple
Largeur	90 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiloge 90 déporté

Type de plan vasque

Simple déporté
(version droite ou gauche)

Largeur

90 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Résiloge 120

Type de plan vasque	Double
Largeur	120 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm






Résiloge 140

Type de plan vasque	Double
Largeur	140 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm






Résiplan 60

Type de plan vasque	Simple
Largeur	60 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiplan 70

Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

70 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Résiplan 80

Type de plan vasque	Simple
Largeur	80 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiplan 90

Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

90 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Résiplan 105 1V

Type de plan vasque	Simple
Largeur	105 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé




Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 120 2V

Type de plan vasque	Double
Largeur	120 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé





Résiplan 120 1V

Type de plan vasque Simple centré

Largeur 120 cm


Profondeur 55 cm

Matériaux Résine

Trop plein Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 140 1V

Type de plan vasque Simple centré

Largeur 140 cm


Profondeur 55 cm

Matériaux Résine

Trop plein Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm






Résiplan 140 2V

Type de plan vasque	Double
Largeur	140 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 141 1V

Type de plan vasque

Simple déporté

Largeur

141 cm

Profondeur

60 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 151

Type de plan vasque

Simple déporté

Largeur

151 cm

Profondeur

60 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm






Résiplan 175

Type de plan vasque	Double
Largeur	175 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé
Coloris	Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 124

Type de plan vasque

Simple déporté

Largeur

124 cm

Profondeur

65 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm






Cératop 61

Type de plan vasque	Simple centré
Largeur	61 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Cératop 71

Type de plan vasque	Simple centré
Largeur	71 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Cératop 81

Type de plan vasque	Simple centré
Largeur	81 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Cératop 91

Type de plan vasque	Simple centré
Largeur	91 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc




Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Cératop 121

Type de plan vasque	Double
Largeur	121 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc





Résiangle

Type de vasque

Vasque autoportante

Profondeur

48 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein



Moulé

Coloris

Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Trend

Type de vasque

Vasque à poser

Diamètre

34 cm

Matériaux

Résine

Trop plein


Non

Coloris

Noir, Gris ou Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Lagoon

Type de vasque

Vasque à poser

Dimensions

58 x 34 cm

Matériaux

Résine

Trop plein


Non

Coloris

Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evidence

Type de vasque

Vasque autoportante

Profondeur

50-55 cm

Largeur

60 - 65 - 70 - 90 cm

Matériaux

Résine

Trop plein


Moulé

Coloris


Blanc



**CRÉAZUR
FRANCE**




Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm



Version	60	65*	70	90 D	90 G
A	600	650	700	900	900
B	550	500	550	550	550
C	40	65	90	315	65
D	40	65	90	65	315
E	125	150	175	400	150
F	125	150	175	150	400
G	30	0	30	30	30

Zones de renforts
préconisées



*absence de dossier





Résibol

Type de vasque	Vasque à poser
Diamètre	45 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé
Coloris	Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résicub

Type de vasque

Vasque à poser

Profondeur

40 cm

Largeur

40 cm

Matériaux

Résine

Trop plein


Moulé

Coloris

Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Atoll

Type de vasque

Plan vasque (compatible Alya)
Versions droite et gauche

Profondeur

55 cm

Largeur

120 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc







Planiquartz 100

Type d'évier

Plan Évier avec coup d'éponge intégré

Profondeur

60 cm

Largeur

100 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris






Néro




Cromo



Snova



Crédences en option



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Planiquartz 120

Type d'évier

Plan Évier avec coup d'éponge intégré

Profondeur

63 cm

Largeur

120 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris






Néro




Cromo



Snova



Crédences en option



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Planiquartz 140

Type d'évier

Plan Évier avec coup d'éponge intégré

Profondeur

63 cm

Largeur

140 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris






Néro




Cromo



Snova



Crédences en option



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Planiquartz 180

Type d'évier

Plan Évier avec coup d'éponge intégré

Profondeur

63 cm

Largeur

180 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris





Néro




Cromo



Snova



Crédences en option



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Résiroc 4040

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 5040

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

54 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 7650

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

76 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 2C1E

Type d'évier

Double cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

116 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 1C1E

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

86 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 1GC1E

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

100 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evistone 440

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris



Néro






Cromo



Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evistone 540

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

54 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris



Néro






Cromo



Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evistone 740

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

74 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris



Néro




Cromo



Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evistone 860

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

50 cm

Largeur

86 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Coloris



Néro



Cromo



Snova


Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evistone 990

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer

Profondeur

50 cm

Largeur

99 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris



Néro






Cromo



Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Evistone 1180

Type d'évier

Double cuve et égouttoir à encastrer

Profondeur

50 cm

Largeur

118 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris



Néro




Cromo



Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Evinox 44x44

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Inox 304 brossé (revêtement inférieur «coating»)

Trop plein


Kit inclus + siphon

Coloris

Inox Brossé 220



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Evinox 86x50

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer

Profondeur

50 cm

Largeur

86 cm

Matériaux

Inox 304 brossé (revêtement inférieur «coating»)

Trop plein


Kit inclus + siphon

Coloris

Inox Brossé 220



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Evinox 115x48

Type d'évier

Double cuve et égouttoir à encastrer

Profondeur

48 cm

Largeur

115 cm

Matériaux

Inox 304 brossé (revêtement inférieur «coating»)

Trop plein


Kit Inclus + siphon

Coloris

Inox Brossé 220



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm




Type de produit

Siphon

Matériau corps

ABS




Type de produit

Siphon


Matériau corps

ABS



Type de produit Siphon gain de place

Materiau corps ABS



Type de produit


Kit vidage cuve simple

Matériau corps

ABS

Matériau bonde

Inox



Type de produit



Kit vidage pour Planiquartz

Matériau bonde

Inox

Matériau corps


ABS



Type de produit Kit Vidage evistone 2B

Matériau bonde Inox

Matériau corps ABS



Type de produit


Kit Vidage evistone 1B

Matériau corps

ABS

Matériau bonde

Inox




Type de produit

Tube gain de place


Matériau corps

ABS




Type de produit Siphon lavabo Ø32

Matériau corps ABS



Type de produit	Flexible Ø10 - 30 cm
Diamètre entrant	15 mm
Diamètre sortant	10 mm
Materiau corps	Inox
Longueur	30 cm




Type de produit Bonde douche tourbillon Ø90

Matériau Corps ABS

Matériau Bonde ABS chromé

Platine de serrage Inox




Type de produit Bonde douche Slim Membrane Ø90

Matériau Corps ABS

Matériau Bonde ABS chromé

Platine de serrage Inox





Type de produit Bonde Douch'Etanch

Matériau Corps ABS

Matériau Bonde ABS chromé

Platine de serrage Inox




Type de produit

Bonde Cut Digiclick


Matériaux

Inox, Laiton chromé




Type de produit Bonde Lavabo Clic-Clac

Matériaux Inox, Laiton chromé



Type de produit	Siphon et tubulure Chromés Compatible Trend/Structura
Diamètre entrant	Ø 44,5mm
Diamètre sortant	Ø 32 mm
Matériau corps	Zinc et inox chromé




Type de produit

Bonde Lavabo Clic-Clac

Matériaux

Inox, Laiton chromé



Type de produit

Bonde Noir mat


Matériau corps

Compatible Trend/Structura


Matériau clapet

Recoupable

Non




Type de produit	Siphon et tubulure Noir mat Compatible Trend/Structura
Diamètre entrant	Ø 44,5mm
Diamètre sortant	Ø 32 mm
Matériau corps	Zinc et inox Noir Mat




Type de produit Bonde Clic clac Noir mat
Compatible Résiloge/Résiplan

Matériaux Laiton, Inox Noir Mat



Type de produit	Bonde Universelle
Matériau corps	PVC Noir
Matériau clapet	PVC Noir
Recoupable	Oui



Type de produit

Bonde

Matériau corps


Laiton

Matériau clapet


PVC Chromé

Recoupable

Non




Type de produit	Bonde Minime extra-plate Compatible Diamant
Diamètre sortant	Ø40 mm
Matériau corps	ABS
Platine de serrage	Inox




LUXUS - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	140 mm
Prof. bec	144 mm
Hauteur sous bec	108 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé




OLLY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	110 mm
Prof. bec	124 mm
Hauteur sous bec	45 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé




JENNY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	170 mm
Prof. bec	144 mm
Hauteur sous bec	98 mm
Matériau corps	Inox
Matériau poignée	Inox




SUZY CHROME - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	158 mm
Prof. bec	155 mm
Hauteur sous bec	106 mm
Matériau	Inox




KELLY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Coloris	Chrome
Hauteur totale	160 mm
Prof. bec	155 mm
Hauteur sous bec	118 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé




SUZY BLACK- mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	158 mm
Prof. bec	155 mm
Hauteur sous bec	106 mm
Matériau corps	Inox




CASCADE - mitigeur lavabo haut

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	273 mm
Prof. bec	135 mm
Hauteur sous bec	204 mm
Matériau	Inox thermolaqué noir




SOFI - Mitigeur lavabo haut

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	253 mm
Prof. bec	149 mm
Hauteur sous bec	194 mm
Matériau Corps	Inox






MOBBY - mitigeur PMR

Type de produit	Mitigeur Lavabo Manette avancée, adaptée PMR
Hauteur totale	270 mm
Prof. bec	118 mm
Hauteur sous bec	110 mm
Matériau Corps	Inox






KELLY DOUCHE - mitigeur Douche

Type de produit	Mitigeur Douche
Entraxe	150 mm
Largeur totale	175 mm
Matériau	Inox






KELLY BAIN-DOUCHE - mitigeur bain-douche

Type de produit	Mitigeur Bain-douche
Entraxe	164 mm
Largeur totale	140 mm
Matériau corps	Inox



KELLY DOUCHE THERMOSTATIQUE - mitigeur thermostatique

Type de produit	Mitigeur Douche Thermostatique
Entraxe	150 mm
Largeur totale	277 mm
Matériau	Inox



Type de produit	Mitigeur Évier
Hauteur totale	429 mm
Prof. bec	255 mm
Hauteur sous bec	150 mm
Matériau Corps	Inox
Matériau Flexible	PVC



Coloris




Blanc




Gris




Noir



Type de produit	Mitigeur Évier
Hauteur totale	348,5 mm
Prof. bec	206 mm
Hauteur sous bec	264,5 mm
Matériau corps	Inox



Type de produit	Mitigeur Évier
Hauteur totale	128 mm
Prof. bec	238 mm
Hauteur sous bec	106 mm
Matériau Corps	Inox



SQUARE CHROME - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Chrome

Douche de tête

202 mm

Matériau Poignées


Laiton chromé

Matériau Douchette

Laiton chromé

Matériau Flexible

Laiton



SQUARE BLACK - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Noir mat

Douche de tête

202 mm - ABS

Matériau Poignées


Laiton

Matériau Douchette

ABS

Matériau Flexible

PVC



DISQUE CHROME - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Chrome

Douche de tête

Ø 197 mm - ABS

Matériau Poignées



Laiton

Matériau Douchette

ABS

Matériau Flexible

PVC



ECOSET- Support de douche

Type de produit

Support de douche

Coloris

Chrome

Pommeau

ABS

Matériau Douchette

ABS

Matériau Flexible


Inox

Matériau Tablette

ABS


Barre de Fixation

Inox



Brosse toilette - satin

Type de produit	Brosse de toilettes
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé, verre sablé



Distributeur de papier - satin

Type de produit


Support de douchette

Type d'accroche

Murale


Matériaux

Inox brossé






Porte Gobelet - satin

Type de produit	Porte-gobelet
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé, verre transparent,



Crochet serviette satin

Type de produit	Crochet serviette
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé



Crochet serviette - noir

Type de produit



Crochet serviette

Type d'accroche

Murale

Matériaux

INox Noir Mat




Porte serviette 1 fix. - noir

Type de produit Porte serviette

Type d'accroche Murale

Matériaux Inox Noir Mat




Porte serviette 2 fix. - satin


Type de produit	Porte serviette
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé



560 mm



580 mm



Porte serviette 2 fix. - noir



Type de produit Porte serviette

Type d'accroche Murale

Matériaux

Murale

Inox Noir Mat



Porte serviette multi. - satin

Type de produit


Crochet serviette

Type d'accroche


Murale

Matériaux


Inox



580 mm



596 mm



Porte serviette multi. - noir

Type de produit

Crochet serviette

Type d'accroche


Murale

Matériaux


Inox Noir Mat



580 mm



644 mm




Pied carré pour meuble de SDB

Type de produit


Matériaux

Pied de meuble

Alu Brossé /PVC



Côté



Face

Pied carré noir mat pour meuble de SDB



Type de produit

Matériaux



Pied de meuble

Corps en acier noir mat
Patin réglable HDPE



Pied cylindrique pour meuble de SDB

Type de produit


Matériaux

Hauteur


Pied de meuble

Alu Chromé /PVC


23 - 26 cm




4,5 cm




21,8 cm



5,5 cm



5,5 cm



3,9 cm

Barfix (supplément Atelia 190)

Type de produit

Barre de maintien horizontale

Type d'accroche


Murale

Matériaux

Inox Noir Mat

Extensibilité

74 à 120 cm



Barre horizontale blackmat

Type de produit

Barre de maintien horizontale

Type d'accroche


Murale

Matériaux

Inox Noir Mat

Extensibilité

62 à 100 cm



62 cm - 100 cm

Barre horizontale chrome

Type de produit Barre de maintien horizontale

Type d'accroche


Murale

Matériaux

Inox Chrome

Extensibilité

62 à 100 cm




62 cm - 100 cm

Barre verticale blackmat

Type de produit Barre de maintien verticale

Type d'accroche Murale



Matériaux Inox Noir Mat



85,5 cm

Barre verticale chrome


Type de produit	Barre de maintien verticale
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox Chrome



85,5 cm

Barre verticale extensible chrome

Type de produit	Barre de maintien verticale
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox Chrome
Extensibilité	52 à 90 cm





Diamant

Receveur extra-plat

Longueur

80 - 90 - 100 - 120 - 140
160 - 170 - 180 - 190 cm

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Matériaux

Résine gelcoatée

Coloris

Blanc - Gris - Noir


Antidérapance

PN24 - Classe C



Côtes en mm

Version	A	B	C	D	E	F
80x80	800	800	400	25	10	10
90x90	900	900	450	25	10	10
80x100	800	1000	400	25	180	10
100x100	1000	1000	500	25	10	10
120x90	900	1200	400	25	180	10
140x90	900	1400	400	30	180	10
160x90	900	1600	400	30	180	10
170x70	700	1700	400	25	10	10
180x80	800	1800	400	35	10	10
190x90	900	1900	950	35	180	10





Résisol

Receveur extra-plat

Longueur

80 - 90 - 100 - 120 cm

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Matériaux

Résine gelcoatée

Coloris

Blanc - Gris Béton


Antidérapance

PN24 - Classe C



Côtes en mm

Version	A	B	C	D
80x80	800	800	120	25
90x90	900	900	120	26
80x100	800	1000	120	25
100x100	1000	1000	120	26
120x80	800	1200	120	26
120x90	900	1200	120	25





Saphir

Longueur
Largeur
Materiaux
Coloris
Antidérapance

Receveur extra-plat

80 - 90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 - 190 cm

70 - 80 - 90 cm

Résine gelcoatée


Blanc - Gris Béton - Anthracite

PN24 - Classe C



Version	A	B	C	D
80x80	800	800	60	680
90x90	900	900	60	780
100x100	1000	1000	60	880
100x80	1000	800	100	680
120x80	1200	800	100	680
120x90	1200	900	100	780
140x90	1400	900	150	780
140x80	1400	800	150	680
160x90	1600	900	200	780
170x70	1700	700		
170x80	1700	800		680
180x80	1800	800		680
180x90	1800	900		780
190x90	1900	900		780

Côtes en mm








Finis les infiltrations d'eau entre la paroi de douche et le mur !



Créazur a breveté (brevet n° 1700425) un concept unique : le **STOP WATER**.

Tous les profilés de nos parois sont équipés d'un rail, permettant de recevoir un joint en caoutchouc. Une fois le joint inséré, on visse le profilé au mur, ce qui écrase le joint contre la paroi, garantissant ainsi une étanchéité optimale. Il suffisait d'y penser !



Le vissage du profilé au mur, entraîne l'écrasement du joint caoutchouc intégré, garantissant une étanchéité parfaite, sans ajout de pâte silicone.



Iponeat

IPONEAT

Hygiène, santé et bien être dans la salle de bains

Nos pieds sont agressés depuis notre naissance. Confinés dans des chaussures fermées toute la journée, ils ont besoin d'attention. Trop souvent négligé, le séchage est le point crucial d'une bonne hygiène du pied. De nombreuses personnes éprouvent également des difficultés pour se pencher et atteindre leurs pieds. Il en résulte un séchage incomplet et inconfortable. L'invention de l'Iponeat résout ces problèmes de confort et d'hygiène.

Grâce à sa puissance de séchage, à son filtre HEPA et sa lampe UV anti-bactéries, l'Iponeat sèche l'intégralité du pied (talon, parties latérales, voûte plantaire, espaces inter-orteils et coup de pied) à 100%.

Enfin, par son design original et innovant, il offre un confort d'utilisation optimal. L'Iponeat trouve sa place partout. Chez les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, dans les structures hospitalières, de santé...

Spécifications techniques

Voltage	220 - 240 V
Fréquence	50Hz - 60 Hz
Puissance totale	800 W
Tours/Minute	30 000
Niveau sonore (à 1 mètre)	75 dB
Temps de séchage	20 - 35 sec
Température de séchage	35 - 37 °C
Durée de vie de la lampe UV	1000 heures
Test d'éclaboussure de l'eau	IPX1

Norme de sécurité du produit :
EN61000-3-2, EN55014-1, EN60335-2-23



Capteur de présence


Le capteur détecte la présence du pied dès qu'il est inséré dans le sèche-pieds. La ventilation se met alors en route jusqu'à ce que le pied soit retiré ou bien lorsque la durée de sécurité est atteinte.



Flux d'air

La structure de l'**Iponeat** a été spécialement conçue pour garantir un séchage optimal des parties inaccessibles.

L'air est diffusé tout autour du pied, y compris **entre les doigts de pieds**.





Filtre HEPA

L'**Iponeat** est équipé d'un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air - Filtre à particules aériennes à haute efficacité) interchangeable. Comme son nom l'indique, ce filtre évite la réinsertion de particules nocives à l'intérieur de la zone de séchage. Une trappe située sous l'appareil permet le nettoyage ou le changement de ce filtre.



Le receptacle de l'**Iponeat** est en mesure d'accueillir des pieds pointants jusqu'au 44 (et plus...).






Douch'Etanch

Changer sa baignoire en douche en moins d'une journée, c'est possible, grâce au concept exclusif Douch'Etanch (Brevet n°FR3036274). Un espace de douche innovant, solide en résine, qui se décline en de nombreuses versions pour s'adapter aux différentes configurations de salles de bains.

Etanchéité sans joint !

Tous les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière aux infiltrations !



Pose express

Montage simple et rapide grâce à son assemblage rappelant celui des Légo ! Durée de 4 et 8 heures* selon le type d'agencement sans travaux nécessaires de faïence et de carrelage et sans gravats.

*hors travaux de plomberie.

Sécurité et confort

Composé d'un receveur de douche antidérapant de classe 2 et extraplat, la zone de douche est spacieuse et confortable.

Robustesse

Les éléments en béton de synthèse surfacé de gelcoat, offrent au Douch'Etanch une robustesse inégalée à ce jour. Cette rigidité assure la pérennité des zones de jonctions, souvent sources de fuites.

Elégance

Sa matière et son design sont de réels atouts pour un toucher chaleureux et un rendu esthétique chic et raffiné. Avec une hauteur extensible de 230 à 270 cm, sa retombée de plafond permet une finition impeccable sans aucune découpe et permet d'héberger un ruban lumineux à LED pour créer l'ambiance de votre choix.

En plus d'être à ce jour la solution la plus aboutie et la plus pérenne, le Douch'Etanch trouve sa place partout. Il s'intègre aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations et il répond parfaitement aux nouvelles normes de l'hôtellerie et des résidences services.

La **supériorité** du **Douch'Etanch** face

- 100 % étanche sans nécessité de joints
- Garanti 10 ans
- Installation entre 4 et 8 h
- Pose facile grâce au faible nombre d'éléments à assembler
- Matière en béton de synthèse gelcoaté pour des panneaux monoblocs et autoportants garantissant un ensemble très stable
- Un ensemble au design épuré avec une retombée de finition ajustable en hauteur pour la version FULL et plage supérieure pour la version FIRST
- Option naturelle d'un ruban lumineux à LED

aux autres produits du marché

- Étanchéité avec nécessité de joints
- Garantie faible selon produit
- Installation complexe et longue
- Pose avec de multiples panneaux ou pièces à assembler entre eux
- Matière en acrylique (peu rigide) et /ou en verre (+ fragile), le tout constituant un ensemble instable
- Aucune jonction proposée en finition entre l'espace douche et le plafond
- Pas d'option naturelle pour un éclairage d'ambiance



1 Retombée

Ingénieux - Esthétique

La retombée permet l'extensibilité en fonction de la hauteur sous plafond (230 cm à 270 cm), une finition harmonieuse de l'ensemble, l'intégration d'un ruban lumineux à LED et une ventilation supprimant la condensation éventuelle, souvent source de moisissures.

2 Panneaux

Étanchéité sans joints

Les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière efficace aux infiltrations.

3 Receveur de douche

Sécurité et confort

Receveur de douche monobloc, extraplat et antidérapant classe 2, pour un espace spacieux et confortable.

4 Kit de robinetterie

Simple et rapide

Un système simple et très rapide pour la fixation du mitigeur de douche.

5 Pieds grappe

Mise à niveau

Ces pieds permettent de surélever le receveur de douche lorsque la réservation au sol n'est pas possible. Hauteur ajustable de 83 à 136 mm

6 Résiplinthe

La finition sous receveur

Comble l'espace entre le sol et le receveur quand il est surélevé sur des pieds grappe. Hauteur 10 cm
Largeur de 70 à 180 cm




Des possibilités infinies

La gamme Douch'Etanch se décline en deux catégories.


La série FIRST qui répond parfaitement aux contraintes de remplacement de la baignoire par la douche lorsque l'espace est réduit, avec des fenêtres, ou tout simplement pour des raisons économiques.

La série FULL, quant à elle, offre avec toute sa hauteur, sa retombée sous plafond et son éclairage intégré, la solution idéale pour un changement radical de l'espace de douche.

FIRST



FULL





Déclinaisons

Les **Douch'Etanch** se déclinent en deux largeurs (**1300 et 1700 mm**) et deux profondeurs (**700 et 950 mm**). Pour les FIRST 1300 / 1700 x 700, la plage supérieure peut être de 5, 10 ou 15 cm de profondeur, augmentant ainsi la profondeur globale de cette version.

Pour toute demande spécifique, consultez-nous !

	Cotes Extérieures	Cotes Intérieures
A	1300 x 700 mm	1200 x 650 mm
B	1300 x 950 mm	1200 x 900 mm
C	1700 x 700 mm	1600 x 650 mm
D	1700 x 950 mm	1600 x 900 mm

FIRST





FULL



Le Douch'Etanch a été conçu pour répondre à la problématique du remplacement de la baignoire par un espace de douche, en privilégiant le temps de pose, l'éradication de tous risques de fuite et un rapport qualité / prix optimal. Lorsque la baignoire se trouve dans un espace avec fenêtre, le modèle First répondra parfaitement à cette contrainte. En fonction de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter d'autres panneaux. Pour les espaces sans fenêtre, le Full se pose en maître avec toute sa hauteur et son élégance racée grâce à sa retombée sous plafond et son ruban périphérique à LED.






- Armoires de rangement **1**
- Poignées inox **2**
- Charnière Blum motion **3**
- Pieds PVC réglables **4**
- Retombée façade **5**
- Fileur d'agencement **6**
- Socle (plinthe) **7**
- Joues verticales **8**
- Profilé 1/4 de rond **9**
- Plinthe HPL **10**
- Pieds grappe réglables **11**



Armoire de rangement, côtés décor Lino gris, avec porte MDF Maxigloss (brillant) blanc ou gris
Charnières Blum Motion débrayables avec amortisseurs intégrés
Poignée fil acier inox 22 cm L 25 et 35 x P 60 x H 100 cm (à droite : configuration avec 2 armoires superposées)



6
Fileur d'agencement MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc L 15 x H 137.5 cm



3
Charnières Blum Motion



2
Poignée inox



5
Retombée façade MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc L 75 x 40 cm recoupable



7
Socle(plinthe) Maxigloss (brillant) gris ou blanc - L 75 x H15 cm



Cache tuyaux en résine pour First pour alimentation et support du mitigeur. blanc 5 x 3 x 136 cm



18
Joues verticales, ép. 19 mm pour bloquer le côté libre du Douch'Etanch. MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc (verso mélaminé) 102 x 140 cm ou 102 x 270



10
Résiplinthe et Créasocles combient l'espace entre le sol et le receveur lorsqu'il est surélevé sur des pieds grappe L 70 à 180cm H 10,5 cm

Fileur en résine comble le vide et sert d'appui pour la paroi de douche blanc, gris, corail et neige L 5 x 4 x 137 cm recoupable



12
Ruban lumineux à LED classe II - IP65, 5 m découpable, couleurs et blanc avec télécommande



4
4 pieds de socle PVC réglables avec clips



11
Pieds grappe pour receveur hauteur réglable de 83 à 136 mm



9
Profilé 1/4 de rond PVC blanc ou Alu anodisé 10mm x 2,5 m



14
Bonde de douche Tourbillon Grille 90 mm Sortie à collier et à visser



14
Bonde de douche extra plat slim encombrement minimum sous receveur (58 mm)



Siège de douche ergonomique à suspendre en résine coloris blanc ou nacré, composé de 2 rangements moulés avec auto vidage .
L 64 x P 35 cm
Assise L 50 cm



Tabouret de douche amovible avec assise de forme incurvée coloris blanc et pieds réglables en alu, à ventouses plastifiées.
L 50 x H 35 à 50 x P 30 cm




Siège de douche compact à fixer. Structure en alu recouvert d'époxy coloris blanc. Assise moulée et coussin rembourré amovible gris.
Pieds en alu réglables.
L 38 x H 46,7 à 60,7 cm




Barre d'appui PMR droite
Acier inoxydable
L 30 cm
Ø 32 mm



Barre d'appui PMR coudée 135°
Acier inoxydable
40 x 40 cm
Ø 32 mm



Ruban LED intégré à la retombée de finition.





CréaMur

Le CréaMur est un carrelage mural en PVC massif (5kg /m² pour 5 mm d'épaisseur) qui **résiste à l'humidité**. L'installation est facile grâce à un système de rainures et languettes. Le tout est simplement collé au mur, sur la faïence existante.

Le CréaSOL est l'équivalent pour les sols

Une fois encastrées, les dalles de CréaMur et CréaSOL PVC garantissent l'étanchéité de 100% de

l'ensemble pour 10 ans !

Le CréaMur se compose de petits panneaux en impression collée (65 x 37,5 cm) pouvant être agencés en ligne ou en joints alternés, à l'horizontale comme à la verticale.




Ci-dessus, panneaux Sköll (à gauche) et Triton (à droite) en versions normales et XL pour les murs, complété par un revêtement CréaSOL Mimas. Ci-dessous à droite, panneaux Hanoi en version normale.

Coloris muraux disponibles (finition satiné)



Triton

Téthys



- Sur une base inégale ou endommagée, fixez un encadrement solide de tasseaux afin d'assurer une surface plane sur laquelle les dalles seront placées. Ces tasseaux sont placés dans le sens contraire des dalles (Ex. : si les dalles sont à l'horizontale, les tasseaux doivent être verticaux). La distance entre les tasseaux ne peut pas être supérieure à 30 cm. Il est également recommandé de prévoir des espaces ouverts dans l'encadrement derrière les dalles afin de permettre un petit courant d'air.




- Sur une base plane, utilisez une simple colle (silicone). Il n'est pas nécessaire de placer un encadrement. Les dalles Créamur peuvent être collées directement sur un mur carrelé existant sans le retirer. Cette méthode convient uniquement pour les surfaces sèches non poussiéreuses et non grasses. Si les murs sont humides et inégaux, nous conseillons l'utilisation d'un lattis. Étalez la colle en zigzag sur la dalle ou la base. Pour les dalles, utilisez une colle à base de MS polymère ou une colle polyuréthane à deux composants. N'oubliez pas de vérifier que la colle puisse également être utilisée sur la base contre laquelle les panneaux Créamur sont placés.

- Tenez compte du fait que les dalles Créamur peuvent se dilater et se contracter en cas de grands écarts de température dans une pièce et compensez-le en laissant un espace supplémentaire au niveau des bords de la surface recouverte (1 mm par mètre courant de

Créamur de chaque côté).

Ci-dessus : pose de CréMur sur faïence existante.

Ci-dessous : détail des languettes de positionnement




Les dalles Créamur peuvent être facilement découpées ou raccourcies à l'aide d'une scie à main, d'une scie sur table, d'une scie circulaire portable ou d'une scie sauteuse. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation d'outils tranchants.



Créardoise

Type de produit	Panneau de revêtement mural
Matériau	Fibre de verre gelcoatée
Dimensions	90 x 200 cm (ep. 6 mm)
Poids	6 kg/m ²
Coloris	- Gris Anthracite - Blanc - Gris Ciment
Finition	Texturé ardoise



Gris
Anthracite




Blanc





Gris ciment




Très légers, en fibre de verre, surfacés de gelcoat, Les panneaux de Créardoise sont également très résistants. Les panneaux se collent directement à la verticale ou à l'horizontale sur des joints à écrasement(1) pour assurer une excellente étanchéité. Des baguettes de finitions (2) viennent compléter l'ensemble.






1 Présentation du panneau



2 Ecrasement du joint mécanique



3 Finition avec un joint de silicone

-  Panneau Mural
-  Receveur de douche
-  Mur
-  Joint de silicone
-  Joint à écrasement

Préambule

Les conditions décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société CREAZUR FRANCE et de son client dans le cadre de la vente de ses marchandises. Toutes prestations accomplies par la société impliquent donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. Les Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes conditions éventuelles d'achat.

1 - Délais de livraison

Donnés à titre indicatif, ils ne peuvent faire suite à des dommages et intérêts ou refus des marchandises si les délais sont dépassés.

2 - Transport

CREAZUR FRANCE missionne des transporteurs, en ces termes, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En conséquence, le client peut utiliser son droit de recours uniquement sur le transporteur. En cas de litige, toutes les réclamations doivent être notifiées sur le bon de transport et un exemplaire doit être adressé à CREAZUR FRANCE dans un délai de 48 heures après réception de la marchandise sous peine de nullité. Une marchandise qui serait abîmée doit être refusée au transporteur. La mention sur le bon de transport du type „sous réserve de déballage” ne peut être prise en compte.

3 - Réserve de propriété

Les marchandises vendues restent la propriété de CREAZUR FRANCE jusqu'au complet règlement de leur prix par application de la LOI n°80335 du 12 MAI 1980. En cas de reprise des marchandises en application de la présente clause, toutes les sommes déjà versées par le client nous resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises vendues, objet de la clause de réserve de propriété, et restées impayées, nous serons en droit de demander au client le transfert à notre bénéfice de l'indemnité d'assurance versée au client par son assureur.

4 - Modalités de règlement

Nos marchandises se payent avant départ de nos dépôts ou de nos usines. Toute autre condition de paiement fera l'objet de la signature de conditions particulières de paiement. CREAZUR France détermine ses conditions de paiement particulières en fonction de la notation communiquée par l'organisme de cotations financières CREDISAFE. La cotation est analysée avant chaque expédition, pouvant remettre ainsi en cause sans délai une

condition déjà attribuée voire aller jusqu'au retour au paiement avant départ de la marchandise d'une commande en cours.

CREAZUR France octroie un encours de base de 5000€ht, sous réserve de couverture par son assureur crédit, EULER HERMES. Les modalités de règlement seront établies en fonction des informations communiquées par notre indicateur crédit, CREDIT SAFE. Si les informations ne correspondaient pas au barème mis en vigueur par CREAZUR France, CREAZUR France pourrait établir des Conditions Particulières de Vente et Règlement, allant jusqu'au paiement d'un acompte de 30% à la commande et le solde avant départ de la marchandise.

Les paiements éventuels échancés se feront par LCR non acceptée à 30 jours fin de mois. La gestion des flux financiers se fera directement entre la banque de CREAZUR France et la banque du client. Quelques jours avant l'échéance, la banque du client informera ce dernier du règlement à venir, lui laissant donc toujours la maîtrise de ses paiements. En cas de paiement sur devis ou bon de commande avant départ de la marchandise, il sera procédé systématiquement à une ouverture de compte qui devra comporter un extrait K-BIS, un RIB, une fiche de renseignements signée par le client et la fiche des conditions particulières de paiement signées des deux parties.

5 - Frais d'expédition

Se conformer aux règles et aux tarifs en vigueur. Les frais d'expéditions sont susceptibles d'adaptation et de changement tarifaire liés à l'évolution des coûts du transport. Le franco de port est fixé à 2 000€ Hors Taxes.

6 - Modifications techniques

CREAZUR France se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques techniques et esthétiques de ses produits en fonction de l'évolution technologique et de la demande du marché..

7 - Annulation

L'annulation éventuelle d'une commande confirmée et signée nécessite obligatoirement un accord préalable de CREAZUR. Une annulation ne peut être acceptée que si la marchandise n'a pas quitté la zone de stockage, et que si la quantité d'articles commandés est inférieure à 20 unités. Les commandes spéciales, „sur mesure” ou hors catalogue ne peuvent faire l'objet d'annulation, sauf à régler l'intégralité du montant de la commande. En conséquence, il est clairement accepté par le

client signataire des présentes conditions générales de vente, qu'en cas d'annulation d'une commande spéciale „sur mesure“, il aura obligation de payer la somme TTC du bon de commande signé à la date prévue de l'expédition, sans autre recours.

8 – Garantie et SAV

Chaque produit dispose d'une garantie personnalisée qui est consultable sur nos catalogues ou sur les fiches produits. La garantie concernant d'éventuels articles défectueux ou subissant un défaut de fabrication ne portera exclusivement que sur le remplacement de l'article concerné et ses frais de livraison, à l'exclusion de tout dédommagement que ce soit portant sur des frais de dépose, de repose, ou autre considération. Le client devra s'assurer de la bonne conformité de l'article avant sa pose et son éventuel scellement, selon le type d'article, sur les supports qui le reçoivent. L'installateur engagera sa responsabilité dès lors qu'il poserait un article défectueux. Exemple pour les receveurs de douche : l'installateur devra d'abord s'assurer avant scellement au sol que les pentes d'évacuation des eaux sont bien fonctionnelles. Pour le cas exceptionnel où un receveur de douche aurait un défaut de retenue d'eau, seul le receveur sera pris en garantie. Aucun éventuel frais annexe ne serait

pris en charge par CREAMAZUR France.

9 - Frais de stockage

Au-delà de 2 semaines de décalage de livraison du fait du client, il sera facturé 20€ HT de frais de stockage par palette concernée et par semaine.

10 - ECO-Mobilier

CréAzur France est enregistré au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR017739. Ce numéro garantit que CréAzur France, en adhérant à Eco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du code de l'Environnement.

11 -Clause attributive de juridiction

Tout litige relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. Sans résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de La Rochelle, même en cas de pluralité de défendeurs.



Mis à jour le 27 mars 2024.